

- Zusammenstellung anlagenspezifischer Daten (§ 15 Abs. 3 BetrSichV)**
- 1. Allgemeine Angaben zu Betreiber und Betriebsort für alle Anlagen und Geräte**
- Betreiber (Eingabe mit Suchhilfe)
 - Name1
 - Name2
 - Strasse + Nr.
 - PLZ
 - Ort
 - Postfach PLZ
 - Postfach Nr.
 - Eigentümeranschrift (Eingabe mit Suchhilfe)¹
 - Name1
 - Name2
 - Strasse + Nr.
 - PLZ
 - Ort
 - Postfach PLZ
 - Postfach Nr.
 - Standort der Anlage/des Gerätes (Eingabe mit Suchhilfe)
 - Anlagen/Geräteanschrift
 - Name1
 - Name2
 - Strasse + Nr.
 - PLZ
 - Ort
 - Anlage zum Betrieb an wechselnden Orten, z.B. nach Anhang 5 Nr. 13 Abs. 3 BetrSichV (In diesem Fall ist keine Anschrift für den Betriebsort erforderlich aber alle Behörden müssen lesenden Zugriff auf diese Anlagen haben.)
 - Betriebsinterne Bezeichnung (sofern vorhanden)
 - Anlagen/Geräte Nr. = Systemindex „Anlage/Gerät“²
 - Betriebsstätten Nr. ³
 - Anlagenstatus:
 - Stillgelegt am (Datum)³
 - Beseitigt am (Datum)³
- 2. Aufzugsanlagen**
- 2.1 Stammdaten „Aufzugsanlage“**
- 2.1.1 Grunddaten für alle Aufzugsanlagen**
- Aufzugsart (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Aufzug nach 95/16/EG
 - Aufzug nach 98/37/EG – Anhang IV Buchst. A Nr. 16 (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Fassadenaufzug
 - Behindertenaufzug
 - Personen-Umlaufaufzug
 - Bauaufzug mit Personenbeförderung
 - Mühlen-Bremsfahrstuhl
 - Anlage wurde am 1. Januar 2003 bereits betrieben (Ja/nein)
 - Hersteller (Eingabe mit Suchhilfe)
 - Typ (Auswahlfeld mit Freitext)⁴
 - Fabrikationsnummer
 - Baujahr
 - Tragfähigkeit (kg)
 - Geschwindigkeit (m/s)
 - Förderhöhe/Fahrbahnlänge (m)
- 2.1.2 Besondere Angaben zu technischen Einrichtungen**
- Fahrkorbtür vorhanden (Ja/Nein)
 - Ex-geschützte Anlage (Ja/Nein)
- 2.2 Prüfbericht „Aufzugsanlage“**
- Anlagenidentifikation⁵
 - Zugelassene Überwachungsstelle
 - Prüfdatum
 - Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)⁶
 - Prüfung vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Hauptprüfung
 - Zwischenprüfung
- 3. Druckanlagen**
- 3.1 Stammdaten „Druckanlage“**
- 3.1.1 Grunddaten für alle Druckanlagen**
- Art der Anlage (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Dampfkesselanlage
 - Druckbehälteranlage
 - Füllanlage
 - Leitungsanlage

¹ Nur ausfüllen, falls abweichend vom Betreiber.

² Wird von der zuständigen Behörde bzw. vom ANKA-Betreiber vergeben.

³ Wird von der zuständigen Behörde eingetragen.

⁴ Feld kann frei bleiben.

⁵ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 2.1 geliefert wird.

⁶ Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Hauptprüfung.

- 3.2 Prüfbericht „Druckanlage“**
- Anlagenidentifikation⁵
 - Zugelassene Überwachungsstelle
 - Prüfdatum
 - Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)⁶
 - Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung
- 4. Druckgeräte**
- 4.1 Stammdaten „Druckgerät“**
- 4.1.1 Grunddaten für alle Druckgeräte**
- Gehört zu Anlage (Anlagennummer/Systemindex der Anlage)⁷
 - Art des Gerätes (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Behälter für die Lagerung
 - Behälter für einen verfahrenstechnischen Prozess
 - Behälter für innerbetrieblichen Transport
 - Dampferzeuger
 - Heißwassererzeuger
 - Rohrleitung
 - Fülleinrichtung
 - Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion (nur mit eigener Prüfpflicht)
 - Druckhaltendes Ausrüstungsteil (nur mit eigener Prüfpflicht)
 - Hersteller (Eingabe mit Suchhilfe)
 - Typ/Bauart (Auswahlfeld mit Freitext)⁴
 - Herstellnummer
 - Baujahr
 - Besonderes Druckgerät nach Anhang 5 (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Druckgerät wurde am 1. Januar 2003 bereits betrieben (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung)⁸
 - Ex-Anlage (ja/nein)
 - Raum (1 bis n) (Mehrfachfeld)
 - Fluid (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Fluideigenschaften (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Entzündlich
 - Leichtentzündlich
 - Hochentzündlich
 - Giftig
 - Sehr giftig
 - Ätzend
- 4.1.2 Allgemeine Angaben für alle Druckgeräte**
- Aufstellung: (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Oberirdisch im Freien
 - Oberirdisch im Gebäude
 - Erdgedeckt
 - Mobil
 - Besondere Beanspruchung: (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Keine
 - Schwellbeanspruchung
 - Spannungsrisskorrosion
 - Zeitstandsbelastung
- 4.1.3 Besondere Angaben für Dampf-/ Heißwassererzeuger**
- 4.1.3.1 Gemeinsame Angaben für Dampf-/ Heißwassererzeuger**
- Zulässige Feuerungswärmeleistung (MW)
 - Heizfläche (m²)
 - Feuerungsmittel: (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Heizöl EL
 - Heizöl S
 - Stadtgas
 - Erdgas
 - Flüssiggas
 - Biogas
 - Elektrisch
 - Abgasbeheizt
 - Festbrennstoff (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Braunkohle
 - Holz
 - Kohlenstaub
 - Steinkohle
 - Torf
 - Abfallverbrennung

⁵ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 2.1 geliefert wird.

⁶ Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.

⁷ Diese Feld muss erst nach Umstellung der Betriebsvorschriften auf die BetrSichV, spätestens am 31. Dezember 2007, ausgefüllt werden.

⁴ Feld kann frei bleiben.

⁸ Bei Geräten, die erst nach dem 1. Januar 2003 in Betrieb genommen werden, bleibt das Feld frei.

- 4.1.3.2 Dampferzeuger**
- Zulässige Dampferzeugung (t/h)
 - zulässige Heißdampftemperatur (°C)
 - Wasserinhalt bis NW (l)
- 4.1.3.3 Heißwassererzeuger**
- Zulässige Vorlauftemperatur (°C)
 - Zulässige Wärmeleistung (MW)
 - Wasserinhalt voll (l)
- 4.1.4 Besondere Angaben für Fülleinrichtungen für ortsbewegliche Druckgeräte (Auswahlfeld mit Freitext)**
- Flaschenfülleinrichtung
 - Fülleinrichtung für Fässer, Tankcontainer, -fahrzeuge
 - Treibgastankstelle
- 4.1.5 Besondere Angaben für Rohrleitungen**
- Kennzeichnung (Identifikation) (Auswahlfeld mit Freitext)
- 4.2 Prüfbericht „Druckgerät“**
- Geräteidentifikation⁵
 - Zugelassene Überwachungsstelle
 - Prüfdatum
 - Festsetzung des Prüfintervalls (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Äußere Prüfung (Monate)⁶
 - Innere Prüfung (Monate)⁶
 - Festigkeitsprüfung (Monate)⁶
 - Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Äußere Prüfung
 - Innere Prüfung
 - Festigkeitsprüfung
- 5. Anlagen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 BetrSichV⁷**
- 5.1 Stammdaten**
- 5.1.1 Grunddaten für alle Anlagen**
- Art der Anlage (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Tanklageranlage
 - Füllstelle für ortsbewegliche Behälter
 - Tankstelle
 - Flugfeldbetankungsanlage
 - Ex-Anlage (ja/nein)
 - Anlage war am 1. Januar 2003 bereits in Betrieb (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung)⁸
- 5.2 Prüfbericht**
- Anlagenidentifikation⁵
 - Zugelassene Überwachungsstelle
 - Prüfdatum
 - Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)⁶
 - Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Anlage nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4
 - Druckanlage
 - Ex-Anlage
 - Wiederkehrende Prüfung
- 6. Anlagenteile in Anlagen nach §1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4**
- 6.1 Stammdaten**
- 6.1.1 Grunddaten für alle Anlagenteile**
- Gehört zu Anlage (Anlagennummer/Systemindex der Anlage)
 - Art des Anlagenteils (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Lagerbehälter
 - Transportbehälter
 - Füllstelle
 - Entleerstelle
 - Zapfsäule
 - Rohrleitung
 - Hersteller (Eingabe mit Suchhilfe)
 - Typ/Bauart (Auswahlfeld mit Freitext)⁴
 - Herstellnummer
 - Baujahr
 - Durch ZÜS prüfpflichtiges Druckgerät (Ja/Nein)
 - Druckhaltendes Ausrüstungsteil
 - Besonderes Druckgerät nach Anhang 5 (Auswahlfeld mit Freitext)

⁵ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 4.1 geliefert wird.

⁶ Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.

⁷ Anlagen zur Lagerung und Abfüllung entzündlicher, leichtentzündlicher und hochentzündlicher Flüssigkeiten.

⁸ Bei Geräten, die erst nach dem 1. Januar 2003 in Betrieb genommen werden, bleibt das Feld frei.

⁴ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 5.1 geliefert wird.

⁶ Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.

⁵ Feld kann frei bleiben.

- Anlagenteil wurde am 1. Januar 2003 bereits betrieben (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung)^a
- Raum (1 bis n) (Mehrfachfeld)
 - Fluid (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Fluideigenschaften (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Entzündlich
 - Leichtentzündlich
 - Hochentzündlich
 - Giftig
 - Sehr giftig
 - Ätzend
 - Maximal zulässiger Druck PS (bar)
 - Zulässige minimale/maximale Temperatur TS (°C, min, max)
 - Volumen V (l)
 - Nenndurchmesser DN (-)
- Durch ZÜS prüfpflichtige Ex-Anlage (ja/nein)
- Aufstellung: (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Oberirdisch im Freien
 - Oberirdisch im Gebäude
 - Erdgedeckt
 - Mobil

6.1.2 Besondere Angaben für Füllstellen

- Umschlagskapazität (l/h)
- Art der Füllstelle (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Ortsfest
 - Mobil

^a Bei Geräten, die erst nach dem 1. Januar 2003 in Betrieb genommen werden, bleibt das Feld frei.

6.1.3 Besondere Angaben für Rohrleitungen

- Kennzeichnung (Identifikation) (Auswahlfeld mit Freitext)

6.2 Prüfbericht

- Identifikation des Anlagenteils^b
- Zugelassene Überwachungsstelle
- Prüfdatum
- Prüfintervall (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Anlagenteil - Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)^c
 - Druckgerät - Festsetzung des Prüfintervalls (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Äußere Prüfung (Monate)^c
 - Innere Prüfung (Monate)^c
 - Festigkeitsprüfung (Monate)^c
 - Ex-Anlage
- Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Anlagenteil
 - Druckgerät
 - Ex-Anlage
 - Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Prüfung des Anlagenteils
 - Äußere Prüfung
 - Innere Prüfung
 - Festigkeitsprüfung
 - Prüfung des Druckgerätes (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Äußere Prüfung
 - Innere Prüfung
 - Festigkeitsprüfung
 - Prüfung der Ex-Anlage (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)

^b Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 6.1 geliefert wird.

^c Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.