



Sächsisches Amtsblatt

Herausgegeben von der Sächsischen Staatskanzlei

Nr. 15/2006

Dresden, den 13. April 2006

F 48500

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Verwaltungsvorschrift zur vorläufigen Umsetzung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (VwV Rechtsstellung langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger) 358

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Bekanntmachung über die anlagenspezifischen Daten gemäß § 3 Abs. 3 SächsZÜSVO 367

Regierungspräsidium Chemnitz

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Gemarkungen Kühnhaide, Zwönitz, Grünhain, Elterlein, Schwarzbach, Mittweida, Markersbach, Oberscheibe, Scheibenberg, Crottendorf 370

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Gemarkungen Lauter, Bernsbach 370

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Gemarkungen Lichtenwalde, Ebersdorf 371

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Gemarkungen Mittweida, Markersbach, Grünhain 371

Bekanntmachung über Anträge auf Erteilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen Gemarkungen Thurm, Gospersgrün, Langenhessen, Steinpleis, Saupersdorf, Ebersbrunn, Waldenburg, Dürrenhulsdorf, Schwaben, Callenberg und Langenchursdorf 371

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Gemarkungen Ursprung, Oberlungwitz, Wüstenbrand, Pleiße, Kändler 372

Bekanntmachung zum Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Ferkelzuchtanlage und einer Biogasanlage am Standort Kriebstein/OT Reichenbach (Landkreis Mittweida) Az.: 6.1.4-8823:8221-06.01 373

Regierungspräsidium Dresden

Bekanntmachung nach § 21a 9. BImSchV Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Cellulose-Hohlmembranen am Standort Pirna 374

Bekanntmachung über die Genehmigung der Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden Az.: 21D-2207.10/ZV SKSD/2 374

Satzung zur 4. Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden 375

Regierungspräsidium Leipzig

Bekanntmachung gemäß § 3a UVPG zum Verzicht der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Straßenvorhaben B 87, Ausbau in Torgau, Knoten Dahlemer Straße/Südring 375

Mitteilung des SV SAXONIA Verlages 376

Beilage: Amtlicher Anzeiger Nummer 15/2006 (Rechtsverordnungen, Satzungen und Bekanntmachungen von Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehen, amtliche oder zwingend vorgeschriebene Bekanntmachungen von Gerichten und gerichtlich eingesetzten Verwaltern sowie von Gesellschaften und Vereinen, Stellenausschreibungen, Verkaufsanzeigen, Hinweise auf Veranstaltungen oder Mitteilungen über Prüfungstermine sowie andere Bekanntmachungen staatlicher Behörden und sonstiger staatlicher Stellen ohne amtlichen Charakter)

A 193

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die anlagenspezifischen Daten gemäß § 3 Abs. 3 SächsZÜSVO

Vom 16. März 2006

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über zugelassene Überwachungsstellen (SächsZÜSVO) vom 24. Februar 2006 (SächsGVBl. S. 71) bestimmt das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit die anlagenspezifischen Daten. Das sind auch die anlagenspezifischen Daten nach § 15 Abs. 3 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777), die zuletzt durch Artikel 3 Abs. 42 des Gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 2015) geändert worden ist.

Anlagenspezifische Daten

1. Allgemeine Angaben zu Betreiber und Betriebsort für alle Anlagen und Geräte

- a) Betreiber (Eingabe mit Suchhilfe)
 - aa) Name1
 - bb) Name2
 - cc) Strasse + Nummer
 - dd) PLZ
 - ee) Ort
 - ff) Postfach PLZ
 - gg) Postfach Nr.
- b) Eigentümeranschrift (Eingabe mit Suchhilfe)¹
 - aa) Name1
 - bb) Name2
 - cc) Strasse + Nummer
 - dd) PLZ
 - ee) Ort
 - ff) Postfach PLZ
 - gg) Postfach Nr.
- c) Standort der Anlage/des Gerätes (Eingabe mit Suchhilfe)
 - aa) Anlagen/Geräteanschrift
 - aaa) Name1
 - bbb) Name2
 - ccc) Strasse + Nummer
 - ddd) PLZ
 - eee) Ort
 - bb) Anlage zum Betrieb an wechselnden Orten, zum Beispiel nach Anhang 5 Nr. 13 Abs. 3 BetrSichV (Die Anschrift für den Betriebsort ist entbehrlich; jedoch ist der lesende Zugriff auf diese Anlagen durch alle Behörden zu gewährleisten.)
- d) Betriebsinterne Bezeichnung (sofern vorhanden)
- e) Anlagen/Geräte Nummer = Systemindex „Anlage/Gerät“²
- f) Betriebsstätten Nummer³
- g) Anlagenstatus:
 - aa) Stillgelegt am (Datum)³
 - bb) Beseitigt am (Datum)³

2. Aufzugsanlagen

2.1 Stammdaten „Aufzugsanlage“

2.1.1 Grunddaten für alle Aufzugsanlagen

- a) Aufzugsart (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Aufzug gemäß Richtlinie 95/16/EG
 - bb) Aufzug gemäß Richtlinie 98/37/EG – Anhang IV Buchst. A Nr. 16 (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aaa) Fassadenaufzug
 - bbb) Behindertenaufzug
 - cc) Personen-Umlaufaufzug
 - dd) Bauaufzug mit Personenbeförderung
 - ee) Mühlen-Bremsfahrstuhl
- b) Anlage wurde am 1. Januar 2003 bereits betrieben (Ja/Nein)
- c) Hersteller (Eingabe mit Suchhilfe)
- d) Typ (Auswahlfeld mit Freitext)⁴
- e) Fabrikationsnummer
- f) Baujahr
- g) Tragfähigkeit (kg)
- h) Geschwindigkeit (m/s)
- i) Förderhöhe/Fahrbahnlänge (m)

2.1.2 Besondere Angaben zu technischen Einrichtungen

- a) Fahrkorbtür vorhanden (Ja/Nein)
- b) Ex-geschützte Anlage (Ja/Nein)

2.2 Prüfbericht „Aufzugsanlage“

- a) Anlagenidentifikation⁵
- b) Zugelassene Überwachungsstelle
- c) Prüfdatum
- d) Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)⁶
- e) Art der Prüfung (Mehrfachfeld)
 - aa) Prüfung vor Inbetriebnahme⁷
 - bb) Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aaa) Hauptprüfung
 - bbb) Zwischenprüfung

3. Druckanlagen

3.1 Stammdaten „Druckanlage“

3.1.1 Grunddaten für alle Druckanlagen

- Art der Anlage (Auswahlfeld mit Freitext)
- a) Dampfkesselanlage
 - b) Druckbehälteranlage
 - c) Füllanlage
 - d) Leitungsanlage

3.2 Prüfbericht „Druckanlage“

- a) Anlagenidentifikation⁸
- b) Zugelassene Überwachungsstelle
- c) Prüfdatum
- d) Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)⁹
- e) Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Prüfung vor Inbetriebnahme
 - bb) Wiederkehrende Prüfung

4. Druckgeräte**4.1 Stammdaten „Druckgerät“****4.1.1 Grunddaten für alle Druckgeräte**

- a) Gehört zu Anlage (Anlagennummer/Systemindex der Anlage)¹⁰
- b) Art des Gerätes (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Behälter für die Lagerung
 - bb) Behälter für einen verfahrenstechnischen Prozess
 - cc) Behälter für innerbetrieblichen Transport
 - dd) Dampferzeuger
 - ee) Heißwassererzeuger
 - ff) Rohrleitung
 - gg) Füllleinrichtung
 - hh) Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion (nur mit eigener Prüfpflicht)
 - ii) Druckhaltendes Ausrüstungsteil (nur mit eigener Prüfpflicht)
- c) Hersteller (Eingabe mit Suchhilfe)
- d) Typ/Bauart (Auswahlfeld mit Freitext)⁴
- e) Herstellnummer
- f) Baujahr
- g) Besonderes Druckgerät nach Anhang 5 BetrSichV (Auswahlfeld mit Freitext)
- h) Druckgerät wurde am 1. Januar 2003 bereits betrieben (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung)¹¹
- i) Ex-Anlage (Ja/Nein)
- j) Raum (1 bis n) (Mehrfachfeld)
 - aa) Fluid (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - bb) Fluideigenschaften (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aaa) Entzündlich
 - bbb) Leichtentzündlich
 - ccc) Hochentzündlich
 - ddd) Giftig
 - ddd) Sehr giftig
 - eee) Ätzend
 - cc) Maximal zulässiger Druck PS (bar)
 - dd) Zulässige minimale/maximale Temperatur TS (°C, min., max.)
 - ee) Volumen V (ℓ)
 - ff) Nenndurchmesser DN (-)

4.1.2 Allgemeine Angaben für alle Druckgeräte

- a) Aufstellung: (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Oberirdisch im Freien
 - bb) Oberirdisch im Gebäude
 - cc) Erdgedeckt
 - dd) Mobil
- b) Besondere Beanspruchung: (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Keine
 - bb) Schwellbeanspruchung
 - cc) Spannungsrisskorrosion
 - dd) Zeitstandsbelastung

4.1.3 Besondere Angaben für Dampf-/Heißwassererzeuger**4.1.3.1 Gemeinsame Angaben für Dampf-/Heißwassererzeuger**

- a) Zulässige Feuerungswärmeleistung (MW)
- b) Heizfläche (m²)
- c) Feuerungsmittel: (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aa) Heizöl EL
 - bb) Heizöl S

- cc) Stadtgas
- dd) Erdgas
- ee) Flüssiggas
- ff) Biogas
- gg) Elektrisch
- hh) Abgasbeheizt
- ii) Festbrennstoff (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aaa) Braunkohle
 - bbb) Holz
 - ccc) Kohlenstaub
 - ddd) Steinkohle
 - eee) Torf
- jj) Abfallverbrennung

4.1.3.2 Dampferzeuger

- a) Zulässige Dampferzeugung (t/h)
- b) Zulässige Heißdampftemperatur (°C)
- c) Wasserinhalt bis NW (ℓ)

4.1.3.3 Heißwassererzeuger

- a) Zulässige Vorlauftemperatur (°C)
- b) Zulässige Wärmeleistung (MW)
- c) Wasserinhalt voll (ℓ)

4.1.4 Besondere Angaben für Füllleinrichtungen für ortsbewegliche Druckgeräte (Auswahlfeld mit Freitext)

- a) Flaschenfülleinrichtung
- b) Füllleinrichtung für Fässer, Tankcontainer, -fahrzeuge
- c) Treibgastankstelle

4.1.5 Besondere Angaben für Rohrleitungen

- a) Kennzeichnung (Identifikation) (Auswahlfeld mit Freitext)

4.2 Prüfbericht „Druckgerät“

- a) Geräteidentifikation¹²
- b) Zugelassene Überwachungsstelle
- c) Prüfdatum
- d) Festsetzung des Prüfintervalls (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Äußere Prüfung (Monate)⁹
 - bb) Innere Prüfung (Monate)⁹
 - cc) Festigkeitsprüfung (Monate)⁹
- e) Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Prüfung vor Inbetriebnahme
 - bb) Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aaa) Äußere Prüfung
 - bbb) Innere Prüfung
 - ccc) Festigkeitsprüfung

5. Anlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BetrSichV¹³**5.1 Stammdaten****5.1.1 Grunddaten für alle Anlagen**

- a) Art der Anlage (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aa) Tanklageranlage
 - bb) Füllstelle für ortsbewegliche Behälter
 - cc) Tankstelle
 - dd) Flugfeldbetankungsanlage
 - ee) Ex-Anlage (Ja/Nein)
- b) Anlage war am 1. Januar 2003 bereits in Betrieb (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung)¹⁴

5.2 Prüfbericht

- a) Anlagenidentifikation¹⁵
- b) Zugelassene Überwachungsstelle
- c) Prüfdatum
- d) Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)⁹
- e) Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aa) Prüfung vor Inbetriebnahme (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aaa) Anlage nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BetrSichV
 - bbb) Druckanlage
 - ccc) Ex-Anlage
 - bb) Wiederkehrende Prüfung

6. Anlagenteile in Anlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BetrSichV**6.1 Stammdaten****6.1.1 Grunddaten für alle Anlagenteile**

- a) Gehört zu Anlage (Anlagennummer/Systemindex der Anlage)
- b) Art des Anlagenteils (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Lagerbehälter
 - bb) Transportbehälter
 - cc) Füllstelle
 - dd) Entleerstelle
 - ee) Zapfsäule
 - ff) Rohrleitung
- c) Hersteller (Eingabe mit Suchhilfe)
- d) Typ/Bauart (Auswahlfeld mit Freitext)⁴
- e) Herstellnummer
- f) Baujahr
- g) Durch ZÜS prüfpflichtiges Druckgerät (Ja/Nein)
 - aa) Druckhaltendes Ausrüstungsteil
 - bb) Besonderes Druckgerät nach Anhang 5 BetrSichV (Auswahlfeld mit Freitext)
- h) Anlagenteil wurde am 1. Januar 2003 bereits betrieben (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung)¹¹
- i) Raum (1 bis n) (Mehrfachfeld)
 - aa) Fluid (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - bb) Fluideigenschaften (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aaa) Entzündlich
 - bbb) Leichtentzündlich
 - ccc) Hochentzündlich
 - ddd) Giftig
 - eee) Sehr giftig
 - fff) Ätzend
 - cc) Maximal zulässiger Druck PS (bar)
 - dd) Zulässige minimale/maximale Temperatur TS (°C, min., max.)
 - ee) Volumen V (ℓ)
 - ff) Nenndurchmesser DN (-)
- j) Durch ZÜS prüfpflichtige Ex-Anlage (Ja/Nein)
- k) Aufstellung: (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aa) Oberirdisch im Freien
 - bb) Oberirdisch im Gebäude
 - cc) Erdgedeckt
 - dd) Mobil

6.1.2 Besondere Angaben für Füllstellen

- a) Umschlagkapazität (ℓ/h)
- b) Art der Füllstelle (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Ortsfest
 - bb) Mobil

6.1.3 Besondere Angaben für Rohrleitungen

- a) Kennzeichnung (Identifikation) (Auswahlfeld mit Freitext)

6.2 Prüfbericht

- a) Identifikation des Anlagenteils¹⁶
- b) Zugelassene Überwachungsstelle
- c) Prüfdatum
- d) Prüfintervall (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aa) Anlagenteil – Festsetzung des Prüfintervalls (Monate)⁹
 - bb) Druckgerät – Festsetzung des Prüfintervalls (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aaa) Äußere Prüfung (Monate)⁹
 - bbb) Innere Prüfung (Monate)⁹
 - ccc) Festigkeitsprüfung (Monate)⁹
 - cc) Ex-Anlage
- e) Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - aa) Prüfung vor Inbetriebnahme (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aaa) Anlagenteil
 - bbb) Druckgerät
 - ccc) Ex-Anlage
 - bb) Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aaa) Prüfung des Anlagenteils
 - bbb) Prüfung des Druckgerätes (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - aaaa) Äußere Prüfung
 - bbbb) Innere Prüfung
 - cccc) Festigkeitsprüfung
 - ccc) Prüfung der Ex-Anlage (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)

Dresden, den 16. März 2006

**Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft und Arbeit
Dr. Böcker
Referatsleiter**

- ¹ Nur ausfüllen, falls abweichend vom Betreiber.
- ² Wird von der zuständigen Behörde beziehungsweise von der Datei führenden Stelle vergeben.
- ³ Wird von der zuständigen Behörde eingetragen.
- ⁴ Feld kann frei bleiben.
- ⁵ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nummern 1 und 2.1 geliefert wird.
- ⁶ Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Hauptprüfung.
- ⁷ Für Aufzugsanlagen gemäß Artikel 1 der Richtlinie 95/16/EG ist das Datum der ersten Inbetriebnahme einzutragen.
- ⁸ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nummern 1 und 3.1 geliefert wird.
- ⁹ Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.
- ¹⁰ Diese Feld muss erst nach Umstellung der Betriebsvorschriften auf die Betriebssicherheitsverordnung, spätestens am 31. Dezember 2007, ausgefüllt werden.
- ¹¹ Bei Geräten, die erst nach dem 1. Januar 2003 in Betrieb genommen wurden, bleibt das Feld frei.
- ¹² Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nummern 1 und 4.1 geliefert wird.
- ¹³ Anlagen zur Lagerung und Abfüllung entzündlicher, leichtentzündlicher und hochentzündlicher Flüssigkeiten.
- ¹⁴ Bei Geräten, die erst nach dem 1. Januar 2003 in Betrieb genommen wurden, bleibt das Feld frei.
- ¹⁵ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nummern 1 und 5.1 geliefert wird.
- ¹⁶ Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nummern 1 und 6.1 geliefert wird.